



To enjoy the natural...



ENJOY THE NATURAL

«Sanus Per Aquam» La santé par l'eau.

L'eau, la chaleur, les massages et l'air sont les quatre éléments qui s'associent à votre bien-être.

Depuis des siècles, l'eau chaude sert à soigner. Les vaisseaux sanguins se dilatent pendant que les substances nutritives se précipitent vers les muscles douloureux. Les toxines sont éliminées. Les articulations épuisées sont soulagées d'un poids. Les vertus thérapeutiques de l'eau chaude soulagent les troubles du sommeil, les eaux tranquilles assoupissent, apaisent, bercent le corps et conduisent au repos.

Un massage ALTON spa vous conduit au cœur d'un univers de sensations bienfaisantes. L'éclairage subaquatique crée une ambiance propice à la relaxation et chaque hydrojet diffuse de l'eau chaude pour un massage corporel apaisant, caressant ou stimulant.

Les jets réglables sont dimensionnés de façon à cibler les zones sensibles, tandis que d'autres jets plus larges délivrent un massage direct et puissant.

L'utilisation combinée des hydrojets et des aérojets génère un massage thérapeutique complet.





AVANTAGES ALTON spas[®]





AVANTAGES ALTON spas®

- 1** **Inverseur de puissance**
Bascule la puissance d'une pompe d'un siège à l'autre.
- 2** **Haut Parleur Pop-Up**
Pour une qualité de son incroyable.
- 3** **Hydrojets**
Combinaison de plusieurs hydrojets pour un massage doux ou tonique.
- 4** **Commandes Venturi**
Augmente l'intensité du jet pour un massage plus tonique.
- 5** **Tuyauterie sécurisée**
Optimise l'efficacité de circulation de l'eau permet un raccordement plus sûr.
- 6** **Isolation**
en mousse polyuréthane haute densité conserve la chaleur, et maintien la plomberie.
- 7** **Vannes d'arrêt**
Permet une intervention sur le spa sans le vider.
- 8** **Ventilation**
Favorise la circulation de l'air autour des organes de filtration et de chauffage.
- 9** **LED extérieures**
Illumination des abords de votre spa synchronisée avec l'éclairage LED intérieur.
- 10** **Téléviseur LCD pop-up**
Écran rétractable, prévu pour une utilisation extérieure.
- 11** **Coussin de maintien**
Appui tête amovible pour un entretien plus facile.
- 12** **Skimmer et filtres**
Système d'aspiration de votre spa, pour une eau toujours limpide.
- 13** **Ice Bucket**
Seau à boisson, pour tenir votre bouteille au frais.
- 14** **Micro Jets**
Pour un massage doux et précis, une véritable séance d'acupuncture bénéfique.
- 15** **Panneau de commande**
Rétroéclairé, à touches tactiles. De marque BALBOA ou GÉCHO.
- 16** **Plomberie**
En Euroflex imputrescible et imperçable.
- 17** **Haut parleur extérieur**
Sur la jupe de votre spa pour une sonorisation homogène de l'environnement.
- 18** **Socle ABS**
Protège votre spa de toute dégradation potentielle du au contact avec le sol.

Les caractéristiques peuvent changer en fonction du modèle





ERGONOMIE ET POSITIONS DE MASSAGE

Nos spas offrent une fantastique combinaison de design, de confort et d'hydrothérapie. Relaxez vous dans un siège ergonomiquement étudié pour le corps, pendant que les jets vous massent de la tête aux pieds.

Notre expérience du spa nous a amené à concevoir le spa dans lequel le corps est parfaitement positionné.

Nos spécialistes ont adapté l'ergonomie du corps à un environnement aquatique, pour créer un espace ajusté au corps humain.

Chaque siège respecte les exigences dans le maintien d'une distribution égale du poids et d'une posture adéquate lorsque votre corps est immergé et entouré d'hydrojets.

Essayez les différentes positions d'un ALTON spa et vous sentirez la différence.



1

2

3

4

5

1

Siège thérapeutique
Poste de massage unique
pour l'ensemble du corps

2

Couchette intégrale
Ergonomiquement conçue
pour l'hydrothérapie en général

3

Siège Aquaspring
Pour une hydrothérapie douce
Soutien confortable

4

Siège thérapeutique
Pour un massage corporel intense
Jets rotatifs pour un «palpé-roulé»

5

Siège surélevé
Position de rafraîchissement, place
très adaptée aux jeunes enfants.

Modèle présenté Alton 338L
L'assise varie selon les modèles





COMANDEZ VOTRE SPA DU BOUT DES DOIGTS

Grâce aux commandes à portée de main, vous avez le contrôle total de votre spa.

Le tableau de commande de votre ALTON spa affiche un écran clair et lisible. Il est très facile de lire la température de l'eau. Vous pouvez faire basculer l'affichage pour une meilleure lecture de l'intérieur ou de l'extérieur du spa.

Toutes les lectures sont exactes puisque les microprocesseurs vérifient les fonctions toutes les minutes 24h/24, des sondes assurent la précision de la température de l'eau à un demi degré près.

Des cycles de filtration sont préprogrammés d'origine à l'usine, mais vous pouvez personnaliser l'ensemble des fonctions de votre spa.

Tous les composants électroniques sont testés et scellés pour garantir l'étanchéité. Les panneaux de commandes sont munis de touches sensibles rétroéclairées pour une manipulation dans l'obscurité.

Les hydrojets thérapeutiques sont programmés pour un arrêt automatique après 20 minutes.

Un code de sécurité permet de verrouiller le tableau de commande pour empêcher les enfants ou d'autres personnes de changer les réglages.



JETS THERAPEUTIQUES



Trio-Stream Jet
Produit un massage
à impulsions aléatoires
Sensations uniques !



Dual-Stream Jet
Produit un massage
à impulsions aléatoires.
Sensations uniques !



Stream Jet
Produit un massage
tonique et puissant.
Efficacité maximum



Spout Jet
Masse avec précision
les muscles spécifiquement
ciblés.



Mini Spout Jet
Masse avec précision
les muscles spécifiquement
ciblés.



Mini Spout Jet
Masse avec précision
les muscles spécifiquement
ciblés.



Les hydrojets combinent air et eau pour créer une sensation de massage raffinée, d'apaisement délicat. Positionnées pour atteindre les points de pression utilisés dans la réflexologie et la digipression., les puissants hydrojets d'un ALTON spa favorisent la guérison et augmentent la circulation. Une douce action des hydrojets fournit une sensation de relaxation dont nous avons tous besoin pour soulager stress et tensions.



Power Spout Jet
Débit d'eau important pour un massage vigoureux. Idéal pour la thérapie post-exercice



Premier Stream Jet
Il peut être réglé pour un flux rotatif ou fixe, pour un massage vigoureux ou léger selon votre désir..



Power Dual-Spout jet
Crée un flux de jets rotatifs constants qui s'assimile aux effets caressants d'un massage manuel.



Power Splash Jet
Fournit un flux stationnaire, débit important pour un massage vigoureux. Massage musculaire intense.



Power Dual-Stream Jet
Crée un flux de jets rotatifs constants qui s'assimile aux effets caressants d'un massage manuel.



Mini Dual Jet
Génère un massage rotatif à impulsions. Réduit les tensions des petits groupes musculaires.



UNE PRODUCTION DE QUALITE SUPERIEURE

Respectant notre environnement

En tant que grand constructeur de spas, nous travaillons à construire des spas de qualité en appliquant les technologies les plus récentes, et des pratiques compatibles avec notre environnement.

Les procédés ALTON spas®

La coque

Nos coques sont réalisées à partir de plaques acryliques de la plus grande qualité (Lucite, Aristech). D'abord thermoformée selon le modèle désiré, elle est ensuite renforcée d'un enduit résineux contenant de la fibre de verre (vynilester). Ensuite la coque reçoit une nouvelle couche plus épaisse d'enduit renfermant un composé d'aluminium hydraté.

La structure et le revêtement

La structure donne un support à la coque. Nos spas sont équipés d'un système de piliers support ABS, exempt de bois. Le pilier de votre ALTON spas ne pourrira pas et assurera à votre spa une structure portante d'une incroyable longévité. La jupe synthétique de votre ALTON spa, durable et résistante aux rayons ultraviolets, sont harmonisées avec les couleurs de nos spas.

Avec sa base scellée en plastique ABS, le fond de votre ALTON spa est une parfaite fondation. Intégrée dans la structure du spa, il protège les composants et la structure elle-même.

La tuyauterie et la filtration

Nos éléments sont assemblés selon le cahier des charges ISO9001. Les éléments sont ensuite testés en eau sous pression.

Nous utilisons des pompes de renommée mondiale dans le monde du spa. Nous testons chaque spa et tout le système est mis sous pression.


Les tests et l'emballage

Nous testons chaque spa après son assemblage pendant une durée de 24h. Les spas sont ensuite soigneusement emballés, et protégés pour une sécurité parfaite pendant le transport.



PERSONNALISEZ VOTRE ENVIRONNEMENT

Créez un environnement personnalisé dans et autour de votre spa. Choisissez la couleur de l'acrylique, le style et la finition de l'habillage.



Couleurs et textures de l'acrylique, 12 choix différents pour s'adapter à vos envies et à votre environnement.



Finition synthétique, combinant beauté du bois, et facilité d'entretien de la résine, résistant à la chaleur et aux ultra violets.

Ajoutez des accessoires tels qu'escaliers, bars et tabourets. Tous ces accessoires sont conçus et fabriqués selon les critères de fabrication élevés d'Alton Spas.



Une fois dans votre spa, changez l'atmosphère en l'éclairant. L'éclairage LED Alton Spa, s'adapte à votre état d'esprit grâce à un vaste choix de couleurs et ce, d'une seule touche.



Vous pouvez également profiter de la technologie iPod dans votre spa avec le système stéréo Alton audioTunes, écoutez votre CD préféré, branchez votre iPod ou votre baladeur MP3 et relaxez vous en écoutant votre musique favorite.



NOS SPAS de nage

swim spas



Swim spa Alton 339B



Dimensions extérieures :
600 x 228 x 126 cm.

Poids à vide : 1200Kg

12500 litres

* Jupe du spa en résine synthétique ne nécessitant aucun entretien.

* Coque du spa en acrylique de marque Aristech et renfort fibre de verre

Équipement :

- * 38 hydrojets chromés pour le massage
- * 3 «Boos Jets» de nage à contre courant
- * Réchauffeur 5Kw Balboa (usa)
- * Tableau de commande et de gestion Balboa (usa)
- * Filtration haut débit, cartouches micro-filtre
- * 3 «Boost Pumps» haut débit 3CV
- * 1 pompe de circulation 24 heures haut débit 1CV
- * Isolation «Thermo Guard» sur cuve et habillage
- * Ozonateur Balboa ou Gecko
- * Projecteur subaquatique LED multicolore
- * commandes Venturis pour un réglage personnalisé de massage
- * 2 Appuis-tête amovibles
- * Couverture isolante de protection (3 couleurs au choix)
- * Bouchon de vidange externe
- * Alimentation 220V/50Hz

Options disponibles

- * Leds ligne d'eau périphérique multicolore
- * Cascade d'eau rétractable
- * Lecteur CD/DVD + Enceintes
- * Ice Bucket



Swim spa Alton 339C1



Dimensions extérieures :

545 x 228 x 126 cm.

Poids à vide : 1145Kg

11000 litres

* Jupe du spa en résine synthétique ne nécessitant aucun entretien.

* Coque du spa en acrylique de marque Aristech et renfort fibre de verre

Équipement :

- * 48 hydrojets chromés pour le massage
- * 3 «Boos Jets» de nage à contre courant
- * Réchauffeur 5Kw Balboa (usa)
- * Tableau de commande et de gestion Balboa (usa)
- * Filtration haut débit, cartouches micro-filtre
- * 4 «Boost Pumps» haut débit 3CV
- * 1 pompe de circulation 24 heures haut débit 1CV
- * Isolation «Thermo Guard» sur cuve et habillage
- * Ozonateur Balboa ou Gecko
- * Projecteur subaquatique LED multicolore
- * commandes Venturis pour un réglage personnalisé de massage
- * 2 Appuis-tête amovibles
- * 2 Projecteurs LED
- * Couverture isolante de protection (3 couleurs au choix)
- * Alimentation 230V/50Hz

Options disponibles

- * Leds ligne d'eau périphérique multicolore
- * Cascade d'eau rétractable
- * Lecteur CD/DVD + Enceintes
- * Ice Bucket



Swim spa Alton 339B



Dimensions extérieures :
600 x 223 x 126 cm.

Poids à vide : 1200Kg

13000 litres

* Jupe du spa en résine synthétique ne nécessitant aucun entretien.

* Coque du spa en acrylique de marque Aristech et renfort fibre de verre

Équipement :

- * 34 hydrojets chromés pour le massage
- * 4 «Boos Jets» de nage à contre courant
- * Réchauffeur 5Kw Balboa (usa)
- * Tableau de commande et de gestion Balboa (usa)
- * Filtration haut débit, cartouches micro-filtre
- * 4 «Boost Pumps» haut débit 3CV
- * 1 pompe de circulation 24 heures haut débit 1CV
- * Isolation «Thermo Guard» sur cuve et habillage
- * Ozonateur Balboa ou Gecko
- * Projecteur subaquatique LED multicolore
- * Commandes Venturis pour un réglage personnalisé de massage
- * 2 Appuis-tête amovibles
- * Couverture isolante de protection (3 couleurs au choix)
- * Alimentation 220V/50Hz

Options disponibles

- * Leds ligne d'eau périphérique multicolore
- * Cascade d'eau rétractable
- * Lecteur CD/DVD + Enceintes
- * Ice Bucket



Swim spa Alton 339D



Dimensions extérieures :

582 x 224 x 124 cm.

Poids à vide : 1200Kg

15000 litres

* Jupe du spa en résine synthétique ne nécessitant aucun entretien.

* Coque du spa en acrylique de marque Aristech et renfort fibre de verre

Équipement :

- * 75 hydrojets chromés
- * Réchauffeur de marque Balboa 3Kw
- * Tableau de commande et de gestion Balboa (usa)
- * Filtration haut débit, cartouche micro-filtre
- * 6 pompes de massage haut débit 3CV
- * 1 pompe de circulation 24 heures haut débit 1CV
- * Isolation «Thermo Guard» sur cuve et habillage
- * 2 Ozonateurs
- * 3 Projecteurs subaquatique LED multicolore
- * commandes Venturis pour un réglage personnalisé de massage
- * Alimentation 220V/50Hz

- * 3 Appuis-tête amovibles
- * Couverture isolante de protection (3 couleurs au choix)

Options disponibles

- * Leds ligne d'eau périphérique multicolore
- * Cascade d'eau rétractable
- * Lecteur CD/DVD + Enceintes
- * Ice Bucket



Swim spa Alton 339A



Dimensions extérieures :
585 x 223 x 126 cm.

Poids à vide : 1200Kg

12500 litres

* Jupe du spa en résine synthétique ne nécessitant aucun entretien.

* Coque du spa en acrylique de marque Aristech et renfort fibre de verre

Équipement :

- * 74 hydrojets chromés
- * 2 Réchauffeurs 3Kw Balboa (usa)
- * 2 Tableaux de commande et de gestion Balboa (usa)
- * Filtration haut débit, cartouches micro-filtre
- * 4 pompes de nage à contre courant haut débit
- * 2 pompes de massage haut débit 3CV
- * 1 pompe de circulation 24 heures haut débit 1CV
- * Isolation «Thermo Guard» sur cuve et habillage
- * 2 Ozonoteurs
- * 3 Projecteurs subaquatique LED multicolore
- * commandes Venturis pour un réglage personnalisé de massage

- * 4 Appuis-tête amovibles
- * Couverture isolante de protection (3 couleurs au choix)

Options disponibles

- * Leds ligne d'eau périphérique multicolore
- * Cascade d'eau rétractable
- * Lecteur CD/DVD + Enceintes
- * Ice Bucket



Swim spa Alton 8168



Dimensions extérieures :
590 x 220 x 148 cm.

Poids à vide : 1200Kg

18000 litres

* Jupe du spa en résine synthétique ne nécessitant aucun entretien.

* Coque du spa en acrylique de marque Aristech et renfort fibre de verre

Équipement :

- * 64 hydrojets chromés
- * 2 Réchauffeurs Gecko (Canada) 4Kw
- * Tableau de commande et de gestion Gecko (Canada)
- * Filtration haut débit, cartouche micro-filtre
- * 3 pompes de nage Haut débit (1 pompe par jet de nage)
- * 2 pompes de massage haut débit 3CV
- * 1 pompe de circulation 24 heures haut débit 1CV
- * Isolation «Thermo Guard» sur cuve et habillage
- * Ozonateur
- * 2 Projecteurs subaquatique LED multicolore
- * commandes Venturis pour un réglage personnalisé de massage

- * 3 Appuis-tête amovibles
- * Couverture isolante de protection (3 couleurs au choix)
- * Blower + aromathérapie
- * Cascade d'eau à débit variable
- * Fontaines «Volcano Waterfall»
- * Fibre optique périphérique Solar Line
- * 2 barres de maintien «Solar Arm-Rest»
- * Alimentation 380V/50Hz

Options disponibles

- * Lecteur CD/DVD + Enceintes
- * Ice Bucket





ALTON spas

WWW.ALTON-SPAS.COM





Ne pas jeter sur la voie publique.



ALTON spas®
WWW.ALTON-SPAS.COM

Votre distributeur ALTON spas :

